



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГКУ АО – УСЗН по
Архаринскому району
/Н.В. Филипова/

« 01 » марта 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Раздел I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта
1.2. Адрес объекта: 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2077,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет.
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара, МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
Телефон: 8(41648) 33-016
E-mail: dyukfp-lotos@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации Архаринского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail)
676740 Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина, 2; тел/факс (41648) 21-9-66; e-mail: arhararaiono@yandex.ru

Раздел 2 Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программе реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

Раздел 3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

маршрут движения автобусов № 1 и № 2;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м,

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН (маломобильных групп населения)	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И Рекомендовать мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа па всем функциональным зонам всем категориям инвалидов

Раздел 4 Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется** (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

Раздел 5 Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 2019 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара
/О.В. Декало/

_____ 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

Раздел I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры и спорта
1.2. Адрес объекта: 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2077,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет.
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального 2022

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара, МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
Телефон: 8(41648) 33-016
E-mail: dyukfp-lotos@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации Архаринского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail)
676740 Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Калинина, 2; тел/факс (41648) 21-9-66; e-mail: arhararaiono@yandex.ru

Раздел 2 Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программе реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

Раздел 3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

маршрут движения автобусов № 1 и № 2;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м,

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН (маломобильных групп населения)	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4	Санитарно-гигиенические помещения	
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
7	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

О.В. Декало,

директора МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, тел/факс (41648) 33-0-16

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГКУ АО – УСЗН по
Архаринскому району
/Н.В. Филипова/

« 01 » марта 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
№ _____

Амурская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 01 » марта 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект физической культуры.
1.2. Адрес объекта: 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2077,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет.
1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара, МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.
Телефон: 8(41648) 33-016
E-mail: dyukfp-lotos@mail.ru

2 Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3 Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
маршрут движения автобусов № 1 и № 2;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м,
3.2.2 время движения (пешком): 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _____
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН (маломобильных)	ДУ

	групп населения)	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)		2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)		1,2,3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И Рекомендовать мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по всем функциональным зонам всем категориям инвалидов

4 Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2019 г.**

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «Учимся жить вместе» _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 11 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

	Должность, Ф.И.О.	Подпись
Руководитель рабочей группы	Филипова Н.В.- начальник УСЗН	
Члены рабочей группы:	Корниенко Т.В.- директор КЦСОН	
	Варфоломеева М.П.-главный специалист ГКУ УСЗН в Архаринском районе	
	Рыгованова О.С. гл. специалист по социальной работе	
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	Макаренко Т.П. председатель общества инвалидов на территории Архаринского района	
представители организации, расположенной на объекте		

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
 Комиссией по определению приоритетных объектов и услуг, расположенных на территории Архаринского района для проведения их паспортизации

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная, д.9**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1		все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1		все		
1.3	Лестница (наружная)	есть		1		все		
1.4	Пандус (наружный)	есть		2		К		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Отсутствует место парковки для инвалидов	все	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	
1.6.	Лестница (наружная, пожарный выход)	есть		4		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП.59.13330.2012 СП 35-101-2011 Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	-	1-4	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «01» марта 2019 г

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная, д.9**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Лестница (наружная)	есть		1		все		
1.2	Пандус (наружный)	есть		2		К		
1.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1		все		
1.4	Дверь (входная 1)	есть		1		все		
1.5	Тамбур	есть		2		К		
1.6	Дверь (входная 2)	есть		2		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП.59.13330.2012 СП 35-101-2011 Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДП-В		1,2	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «01» марта 2019 г

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	стр. 11 тех. паспорт	1		все		
2.2	Лестница (внутри здания)	есть		3		все		
2.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		
2.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет входа для инвалида-колясочника на 2 этаж	К	Приобретение подъемника или пандуса раздвижного телескопического	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Дверь	есть		3		все		
2.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4,5		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП.59.13330.2012 СП 35-101-2011 -Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения -Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)		1-5	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (С, Г, У).

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от « 01» марта 2019 г

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная, д.9**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
3.2	Зальная форма обслуживания	есть	стр. 11 тех. паспорт	1,2,3, 4,5		К		
3.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
3.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП.59.13330.2012 - Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) - Информирование обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м;						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (С,Г,У)		1,2,3	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (С,Г,У)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «01» марта 2019 г

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная, д.9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «01» марта 2019г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование объекта, адрес: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Жилые помещения							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Туалетная комната	есть	стр. 11 тех. паспорт	1,2,3	Не соответствует ширина дверного проема	К		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Душевая/ ванная комната	есть		5				
4.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		4				
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП.59.13330.2012 - Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) - Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	стр. 11 тех. паспорт	1-5	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, С, Г, У).

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «01»марта 2019 г. **Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Архара 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара, ул. Больничная, д. 9.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	есть		1,3				
5.2	Акустические средства	нет						
5.3	Тактильные средства	есть		2,4,5, 6				
	ОБЩИЕ требования к зоне	ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (С,У,О)		1-6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (С, У, О).